



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Восточный территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 59.02.01.000.М.000018.03.16 ОТ 03.03.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование)

Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-авто" по адресу: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д.41. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-авто", 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д.1 А. ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 36-ВФ от 24 февраля 2016 года, протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" от 18 февраля 2016 года, протоколы лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 1196 от 19 февраля 2016г., № 578-П, № 579-П от 18 февраля 2016г., заключения по результатам лабораторных испытаний № 1196 от 19 февраля 2016г., № 578, № 579 от 18 февраля 2016г.,

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2643058