



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.01.000.M.000908.12.21 от 21.12.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение).

ИП Сигина Ксения Владимировна по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 7 (1-й этаж) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Индивидуальный предприниматель Сигина Ксения Владимировна, 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-он, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 3, к. 2, кв. 34 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 12.11.2021 № Ф1-23/361 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030, выданный Росаккредитацией; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510414, выданный Росаккредитацией). Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.09.2021 № Ф6-68/02. Протокол измерения искусственной освещенности от 27.09.2021 № Ф6-75/02 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Коржме, Вилегодском и Ленском районах" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030, выданный Росаккредитацией).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3306756